

Срок действия паспорта
до «30» 04.2019г.

УТВЕРЖДАЮ
АУ «Дом-интернат»
/ Козичева Л.Л. /
«30» _____ 20 14 г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник МО-МВД России «Сокольский»
/ Шведов С.Н./
«30» _____ 20 14 г.



СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГКУ «3 отряд ФПС по
Вологодской области»
/ Дерягин А.М./
«30» _____ 20 14 г.



**ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
ОБЪЕКТА
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СОКОЛЬСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ»**

г.Сокол
2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</u>	<u>3</u>
<u>РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ</u>	<u>4</u>
<u>РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА...4</u>	<u>4</u>
<u>РАЗДЕЛ 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ</u>	
<u>ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА.....</u>	<u>6</u>
<u>РАЗДЕЛ 5. СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ</u>	<u>7</u>
<u>РАЗДЕЛ 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ,</u>	
<u>КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ.....</u>	<u>8</u>
<u>РАЗДЕЛ 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ</u>	
<u>ЗАЩИТЫ И СНИЖЕНИЮ УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТА.</u>	<u>8</u>

Раздел 1. Общие сведения

1.	Полное наименование объекта	Управление социальной защиты населения Сокольского муниципального района	
2.	Сокращенное наименование объекта	АУ «Дом-интернат»	
3.	Профиль объекта	Административное здание	
4.	Форма собственности	муниципальная	
5.	Собственник имущества	Имущество Вологодской области	
6.	Фактический адрес объекта	г.Сокол ул.Калинина,д.18	
7.	Юридический адрес	г.Сокол ул.Калинина,д.18	
8.	Общая площадь территории (м ²)	608,0	
9.	Площадь застройки (м ²)	608,0	
10.	Количество этажей объекта (здания)	2	
11.	Форма здания	прямоугольная	
12.	Материал стен объекта и перекрытий (здания)	кирпич	
13.	Количество помещений в здании	34	
14.	Главный фасад здания обращен в сторону улицы	г.Сокол ул.Калинина	
15.	Наличие ограждения объекта, его характеристика	Металлический забор	
16.	Наличие парковки	имеется	
16	Ведомственная (внутренняя) парковка (количество машиномест)	нет	
16	прилегающая парковка (количество машиномест)	2	
17.	Количество входов, аварийных выходов	4аварийных выхода	
18.	Должностные лица и сотрудники, отвечающие за содержание и безопасное состояние объекта, необходимые для организации срочных мероприятий и руководства действиями по антитеррористической защищенности:		
18	Руководитель учреждения	Директор учреждения	3-54-00
18		Специалист по социальной работе	3-54-00
19.	Режим работы	Понедельник - пятница	с 8 ч 00мин до 17ч 00 мин
		Перерыв	с12 ч 30мин до13ч 30мин

		Выходные	Суббота, воскресенье
20.	Наличие помещений, сдаваемых в аренду	нет	
20	Руководитель (наименование) организации, арендуемой помещения в здании	нет	
20	Руководитель (наименование) организации, арендуемой помещения в здании	нет	
21.	Максимальная посещаемость объекта (количество человек в день, с учетом проведения расширенных совещаний, конференций и т.п)	35	
22.	Сведения о территории, окружающей объект (здание), прилегающих дорогах, зданиях и т.д.	Здание расположено по ул.Калинина, рядом с автомобильной дорогой	

Раздел 2. Сведения о персонале

Наименование организации (органа власти, занимающего помещения, или организации, арендуемой помещения в здании)	Численность работников по штатному расписанию (чел.)	Средняя численность посетителей в день (чел.)	Общее количество человек одновременно пребывающих на объекте, в том числе в часы "пик" (чел.)
	20	30-35	30-35

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма

3.1. При анализе возможных нарушителей рассматриваются следующие модели:

1) Террористическая группа (ТГ) – внешний нарушитель численностью от 3 до 20 человек, целью которого является совершение террористического акта. Наиболее вероятной тактикой действий является вооружённое нападение и прорыв системы охраны (в том числе с использованием транспортных средств), применение отвлекающего маневра, захват заложников (по необходимости).

2) Групповой нарушитель (ГН) – внешний нарушитель численностью 2 человека, целью которого является совершение террористического акта. Наиболее вероятной тактикой действий является скрытное проникновение на территорию объекта к охраняемым критическим элементам.

3) Одиночный нарушитель (ОН) – внешний (террорист-смертник) или внутренний (сотрудник объекта или охраны) нарушитель численностью 1 человек, имеющий целью совершение террористического акта. Наиболее вероятной тактикой действий является скрытное или обманное проникновение на территорию объекта (внешний нарушитель), легальный проход на территорию объекта в рабочее время (внутренний нарушитель), попытка совершения террористического акта дистанционно без проникновения на территорию объекта.

Исходя из характера потенциальных террористических угроз, не исключается возможность попыток совершения террористического акта на объекте любой моделью нарушителя. При этом наиболее вероятной моделью нарушителя, действия которого по совершению террористического акта могут привести к наибольшим социально-экономическим последствиям, является специально подготовленная и оснащенная всем необходимым террористическая группа общей численностью до 10 человек, члены которой будут хорошо осведомлены о нахождении персонала и посетителей на объекте, а также о силах, средствах и порядке действий охраны в той или иной ситуации. При подготовке к совершению террористического акта возможно привлечение внутреннего нарушителя.

3.2. Данные анализа состояния АТЗ объекта

1.	Сведения о зафиксированных актах терроризма и экстремизма на территории объекта (здания) (дата, событие)	-
2.	Наиболее опасные для функционирования объекта акции:	-
2.	совершение террористической акции способом взрыва, способной повлечь за собой человеческие жертвы, уничтожение и повреждение материальных ценностей, панику	-
2.	совершение террористической акции путем захвата и удержания заложников на территории или в помещениях объекта	-
2.	получение руководителем или служащими объекта конкретных угроз террористического характера по телефону, в виде анонимных писем или по иным средствам коммуникации	-
2.	обнаружение персоналом объекта предмета с явными признаками ВУ или иного взрывоопасного предмета, способного причинить смерть, серьезные увечья людям или существенный материальный ущерб объекту	-
2.	обнаружение подозрительных предметов, требующих специальной проверки в целях установления их реальной взрывной, радиационной, химической и биологической опасности (предметов, имитирующих ВВ и ВУ, радиационно-опасных предметов, сильнодействующих и ядовитых веществ ит.п.)	
2.	вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем жизнеобеспечения объекта, телекоммуникаций и защиты (кибертерроризм)	
2.	Наиболее вероятными моделями нарушителя на объекте могут рассматриваться	<p>одиночный нарушитель – (да, нет)</p> <p>групповой нарушитель – (да, нет)</p> <p>террористическая группа – (да, нет)</p>

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта

4.1 Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по защите его персонала и посетителей в части предупреждения и ликвидации актов терроризма

1.	Сведения о нормативных правовых документах в области антитеррористической защищенности	нет
2.	Наличие на объекте подразделения по защите государственной тайны	нет
3.	Сведения о наличии схем эвакуации и информационных указателей эвакуации (указатели выходов, движения людей и т.д.) на этажах, в коридорах, кабинетах*	имеется
4.	Порядок оповещения должностных лиц объекта	нет
5.	Наличии схем оповещения работников	нет

* Прилагается план здания.

4.2. Сведения об инженерно-технических средствах по предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма

1.	Наличие оповещения на объекте:	
1.	динамики громкоговорящей связи	нет
1.	подключение к городской системе оповещения	нет
1.	проводная телефонная связь ГАТС	есть
1.	телефоны сотовой связи	есть
2.	Наличие укрытий для персонала и посетителей	нет
3.	Наличие собственного и привлеченного на договорной основе автотранспорта для прибытия администрации и эвакуации	есть
4.	Наличие пункта оказания первой медицинской помощи	есть
5.	Количество имеющихся индивидуальных аптечек и медицинских комплектов для оказания помощи пострадавшим	Есть, 30 шт.
6.	Наличие подготовленного персонала для квалифицированного оказания медицинской помощи с указанием количества человек	есть
7.	Наличие и количество эвакуационных выходов	4
8.	Наличие и количество первичных средств пожаротушения	10 огнетушителей

	(огнетушители)*	
9.	Наличие и количество кранов (пожарных водоемов)*	нет

* Прилагается схема расположения огнетушителей и пожарных кранов на каждом этаже.

4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте.

1.	Наличие системы охранной сигнализации с выводом пульта в комнату охраны	есть
2.	Наличие системы тревожной сигнализации	есть
3.	Наличие автоматической системы пожарной сигнализации	есть

Раздел 5. Силы и средства охраны

1	Сведения об организации, осуществляющей охрану объекта	-
1.	Наименование организации, осуществляющей охрану объекта	-
1.	Сведения о лицензии организации, осуществляющей охрану объекта (номер, дата выдачи, срок действия)	-
1.	Численность охраны в 1 смену	
1.	Количество человек, участвующих в охране объекта	-
1.	Режим работы стационарного поста охраны. Телефон пункта охраны	-
1.	Режим работы передвижных постов охраны	-
1.	Наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта	-
2	Перечень имеющихся технических средств охраны объекта:	-
2.	кнопка экстренного вызова полиции	КТС
2.	система видеонаблюдения (количество камер внешних/ внутренних)	-
2.	металлические решетки на окнах (этаж, тип помещения)	-
2.	укрепленные входные двери	-
2.	стационарные и ручные металлодетекторы (тип, кол-во штук)	-
2.	интроскопы (тип, кол-во штук)	-
2.	стрелковое оружие (тип, кол-во штук)	-
2.	кол-во спецсредств (наименование, кол-во штук)	-
2.	кол-во защитных средств (наименование, кол-во штук)	-
2.	радиостанции (тип, кол-во штук)	-
3	Организация связи между постами, центральным пунктом охраны и	-

администрацией (диспетчерской службой) объекта	
---------------------------------------------------	--

Раздел 6. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами

Взаимодействие сил и средств привлеченных для антитеррористических операций на объекте осуществляется согласно паспорту антитеррористической защищенности.

Участниками взаимодействия являются:

подразделение УФСБ России по Вологодской области, Тел.:(88172)21-01-48

МО МВД России «Сокольский», Тел.:(881733)2-35-44;

ФГКУ «3 отряд ФПС ПО Вологодской области Тел.:2-51-84

Секретарь антитеррористической комиссии Сокольского муниципального района.

Тел.:2-38-90

Координация деятельности служб и постановка задач на проведение работ, связанных с предупреждением и ликвидацией актов терроризма в управлении социальной защиты населения Сокольского муниципального района, осуществляется до прибытия правоохранительных и надзорных органов администрацией объекта. После прибытия правоохранительных и надзорных органов координация их деятельности возлагается на руководителя контртеррористической операции и оперативный штаб.

Убытие сил и средств, привлеченных для предупреждения и ликвидации террористических актов, производится с разрешения руководителя контртеррористической операции.

Взаимодействие подразделений осуществляется с учетом возложенных на них задач по следующим направлениям:

прогнозирование, наблюдение и оценка возможных последствий террористических актов;

взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения и ликвидации актов терроризма;

согласование решений о выделении сил и средств для предупреждения и ликвидации террористических актов.

обеспечение мероприятий по сохранению здоровья личного состава подразделений, посетителей и персонала.

Раздел 7. Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению уязвимости объекта.

На объекте необходимо в течение 2014-2017 годов провести следующие дополнительные мероприятия:

№ п.п.	Дополнительные мероприятия	Срок выполнения
1.	Замена входных дверей	2014-2017годы
2.	Установка видеонаблюдения	2014-2017годы

Рыбникова Г.А., специалист по социальной работе АУ «Дом-интернат»

Дата разработки паспорта 30.04.2014г